

Eagles Safety E.I.R.L

EaglesS

Fabricante de Calzados de Seguridad
y Comercializador de EPPS

Catálogo de Productos

Calzados en las marcas



EPPS en las marcas





Guante de Hilo



Steelpro:

Latex: Multiflex
PU: Multiflex Cut5

Jackson:

Latex G40
Nitrilo G40
PU G40, G60

Clute:

Latex: Superflex
PU: Superflex Cut5
Latex: Powergrab(Towa)

Ansell:

PU: Hyflex 11 - 627

Showa:

Latex 330

Portwest:

Cut5: A622
PU: A120
(Negro-Plomo-Rosado)

Guante de Nitrilo Azul



Hycron - Ansell:

27 - 602, 27 - 805

Nitron - Usafety

Guante Descartable



Nitrilo

R&G

Ansell: Touch 92500
Rubbercare

Latex

R&G

Rubbercare

Guante Químico



Protex - Ladecol

Calibre: 25 - 35 - 55 - 65

Largo: 13" - 18"

Eterna

Calibre: 25 - 35

Largo: 12"

Master

Calibre: 25 - 35

Largo: 12"

Guante de Nitrilo Verde



Jakson - G80

Largo: 13" - 18"

Mapa - Ultranitil:

480 - 485 - 492

Calibre: 15 - 18 - 22

Largo: 13" - 18"

Solvex - Ansell:

37 - 175, 37 - 185

Largo: 13" - 18"

Portwest - A810

Largo: 13"

Guante de Soldador



Steelpro

Largo: 14"

Indura: AT19

Largo: 14"

Guantes de Cuero



GC 02



GC 01



GC 14



GC 11

Guante Dieléctrico



Regeltex

Clase: 00, 0, 1, 2, 3, 4

Sobreguante Regeltex





MSA
The Safety Company

STEELPRO
SAFETY

TRIDENTE

3M

CLUTE

Cascos



Casco tipo Jockey
Susp. Nylon Rachet 4pt.
Modelo serie **H700 - 3M**
Modelo V-Gard **MSA**
○ ● ● ● ● ● ● ●



Casco tipo Jockey
Susp. Nylon Rachet 4pt.
Modelo Forte - **Steelpro**
Modelo **Tridente**
○ ● ● ● ● ● ● ●



Casco tipo Jockey/Minero
Susp. Nylon Rachet 4pt.
Modelo V-GARD Fast Track - **MSA**
Modelo V-GARD One Touch - **MSA**
○ ● ● ● ● ● ● ●

Accesorios Protección Cabeza



Cortaviento
Materiales: Drill / Taslan
Forro Polar: C/S
Color: Naranja, Azul, otros



Barbiquejo
Tridente
MSA

Protección Auditiva adaptable al Casco



Hunter **Clute**
CM 501 **Steelpro**
H9P3E **3M**
H10P3E **3M**
EXC **MSA**
HPE **MSA**

Protección Auditiva Tipo Vincha



Samurai **Steelpro**
H9A **3M**
HPE **MSA**
EXC **MSA**

Tapon Reutilizable



Elite **Clute**
EP-06TCBXC **Steelpro**
1271 **3M**
1291 **3M**

3M**STEELPRO**
SAFETY**MSA**
The Safety Company**JACKSON****NORTH**
Safety Products

Respirador con Mantenimiento



3M

6100, 6200, 6300
7501, 7502, 7503
6700, 6800, 6900 (Full Face)

MSA

200LS (T: S-M-L)
420 (T: S-M-L)
ADVANTAGE 3000 (Full Face)
ADVANTAGE 4200 (Full Face)

North

5500



Filtros de Protección Respiratoria



3M

2071, 2091 (Polvo)
2076, 2096 (Polvo + G.A)
2078 (Polvo + V.O + G.A)
2097 (Polvo + V.O + Ozono)

MSA

818342 (Polvo)
818344 (Polvo + G.A)
818343 (Polvo + V.O)

North

75FFP100 (Polvo)
75FFP100NL (Polvo + G.A)
75FFP100NL (Polvo + V.O + G.A)



Respirador sin Mantenimiento



3M

8210 (Polvo)
8247 (Polvo + V.O c/ Carbón activado)
8511 (Polvo c/ Valv)
8212 (Soldar c/ Valv)
8214 (V.O c/ Valv c/ Carbón activado)

Steelpro

M920 (Polvo)
M920V (V.O c/ Valv)
M933V (Soldar c/ Valv)
M920CV (V.O c/ Valv c/ Carbón activado)

Jackson

R10 (Polvo)
R10 2V (Polvo)
R20 (V.O c/ Valv c/ Carbón activado)



Cartuchos de Protección Respiratoria



3M

7093 (Polvo)
6001 (V.O)
6002 (G.A)
6003 (V.O/G.A)
6004 (Amoniaco)
6006 (Multigases)
6009 (Mercurio)

MSA

815369 (Polvo)
815355, 815362 (V.O)
815356, 815363 (G.A)
815357, 815364 (V.O/G.A)
815358, 815365 (Amoniaco)
815359, 815366 (Multigases)
815361 (Mercurio)

North

7580 (Polvo)
75001 (V.O)
75002 (G.A)
75003 (V.O/G.A)
75004 (Amoniaco)
75SC (Multigases)



Accesorios de Protección Respiratoria



3M

501, 502

MSA

809999, 815392

North

750027, 750035





STEELPRO
SAFETY

CLUTE

3M

MSA
The Safety Company

JACKSON

Modelo Virtua Lente C/O



Spy: Luna dura/AntiFog **Steelpro**
Vision: Luna dura/AntiFog **Clute**
Spy Flex: AntiFog **Steelpro**
Virtua: AntiFog **3M**
EcoLight: AntiFog **MSA**
Element: AntiFog **Jackson**



Sobrelente



TopGun Óptico **Steelpro**
OTG **Clute**
OX 1000 **3M**
Overgii **MSA**



Modelo Clásico Lente C/O



Nitro: Luna dura/AntiFog **Steelpro**
Astro: Luna dura/AntiFog **Clute**
Eco: AntiFog **3M**
IJ-204: AntiFog **3M**
Sierra: AntiFog **MSA**



Antiparra



K2 **Steelpro**
Turbine **Steelpro**
Altimeter **MSA**
Goggle 122 **3M**
Carrera **Clute**



Modelo Elite Lente C/O



Nemesis **Jackson**
Optimus **Clute**
Maverick **MSA**
Aurora **MSA**
VirtuaV4 **3M**
VirtuaV6 **3M**
Sierra Elite **MSA**



Accesorios Protección Visual



Mica/Visor:
Filo aluminio
Protector de Malla
Marca: **Clute**
Clip:
Plastico/aluminio
Marca: **Steelpro - Clute**
Máscara para Soldar:
Adaptable al casco
Marca: **Blue eagle, Clute**
Luna de Máscara de soldar:
Claro, Oscura
Grado: 11, 12, 14
Marca: **Clute**





TRAJES

(Protección frente a riesgos Químicos)



**Contra Polvos y Líquidos (Tipo 5/6)
A baja Presión**

- Macroguard y Macroguard RX
- Kleenguard A30, A35, A40
- Microguard 1500, 1800, 2000
- Portwest ST30, ST36, ST40, ST60



**Contra Químicos y Líquidos
A baja Presión (Tipo 3, 4, 5, 6)**

- Kleenguard A70
- Portwest ST70

TRAJES PARA AGUA (PVC)



ABRIGO/CAPOTIN

Espesor: Ligero- Pesado

- Clute** | Amarillo, naranja
- Steelpro** | Naranja



PONCHO/IMPERMEABLES

Espesor: Ligero- Pesado

- Clute** | Amarillo
- Steelpro** | Naranja



TRAJE DE CASACA/PANTALÓN

Espesor: Ligero- Pesado

- Clute** | Amarillo
- Steelpro** | Naranja

OTROS CORPORAL



FAJAS

- Clute
- Steelpro
- Kenko Plus



RODILLERA POLIÉSTER

- Clute
- Steelpro



BLOQUEADOR SOLAR

3M 1000 ml /110 ml



BLOQUEADOR SOLAR

BAHÍA 1000 ml /110 ml



STEELPRO
SAFETY

CLUTE®

DE DESCARNE / CROMO



Gorro Arabe cuero cromo c/pegapega



Casaca y Pantalón de cuero cromo



Manga de cuero cromo



Mandil de cuero cromo importado
Marca: Aulektro (60x90cm)



Escarpín de cuero cromo (14")

DE CUERO AMARILLO



Gorro Arabe cuero amarillo c/pegapega



Escarpín de cuero amarillo Nacional (14")



Casaca de cuero amarillo Nacional



Mandil de cuero amarillo Nacional



Pantalón de cuero cromo amarillo



ARNES

3 Anillos
4 Anillos



Hauk



3M



MSA



Web Devices



Protecta

LINEA DE VIDA



Hauk



3M



MSA



Web Devices



Protecta

LINEA DE RESTRICCIÓN

SIMPLE
DOBLE



HAUK



MSA



PROTECTA

BLOQUE RETRÁCTIL



DBI (Sala)



MSA



PROTECTA

CONECTOR/ESLINGA DE ANCLAJE



HAUK



MSA



PROTECTA



STEELPRO
SAFETY

CLUTE

VIAL



Canalizador vial rojo
Canalizador vial blanco



Cono de seguridad naranja
c/s cinta - (18" - 28" - 36")



Parante de plástico para señalización



Cinta demilitadora
Peligro: Rojo / Amarillo



Barra retráctil



Lámpara destellante



Malla plástica naranja
(60-80gr)



Cilindro de seguridad
c/s cinta

LOCK OUT



Candado para bloqueo
"Lock Out" Mod X-05 **Steelpro**
Mod X-10
Mod X-10 Long



Pinza de bloqueo dieléctrica
Pinza de bloqueo mecánica



Caja de bloqueo grupal
Steelpro



Tarjeta "No Operar"



S08 - 1 HUSKY MN PU

- ◆ Capellada: Cuero floter hidrofugado de 2mm de espesor color marrón
- ◆ Tallas: 37 - 44
- ◆ Forro interior: Smartec air Antimicrobiano
- ◆ Puntera: Composite no metálico 200 J • NTP ISO 20345//F2413 - 11
- ◆ Palmilla: Maxflex antiperforante - NTP ISO 20345//F2413 - 11
- ◆ Planta: PU ultralight



S201 BOTA DE CAUCHO

- ◆ Capellada: Caucho formulado resistente a químicos
- ◆ Tallas: 37 - 44
- ◆ Forro interior: Dralon azul protección contra el frío
- ◆ Puntera: Acero 200 J • NTP ISO 20345//F2413 - 11
- ◆ Planta: Caucho resistente a la abrasión



MPU ACERO WERK

- ◆ Capellada: Cuero segunda capa de 1.8mm de espesor color negro grabado mini floter
- ◆ Tallas: 35 - 44
- ◆ Forro interior: Textil transpirable
- ◆ Puntera: Acero 200 J • NTP ISO 20345//F2413 - 11
- ◆ Planta: PU cementado



S13 - 2 BOTA TEXANA PETROLERA

- ◆ Capellada: Cuero "RedSkin" de 1.8 - 2mm de espesor color marrón
- ◆ Tallas: 35 - 45
- ◆ Puntera: Composite 200 J • NTP ISO 20345//F2413 - 11
- ◆ Falsa: Kevlar Antiperforante ultra flexible
- ◆ Planta: PU ultralight
- ◆ Sistema armado inyección directa PU



MPU ACERO BRAS LISO

- ◆ Capellada: Cuero box calf de 1.8 - 2mm de espesor color negro
- ◆ Tallas: 35 - 46
- ◆ Forro interior: Textil transpirable
- ◆ Puntera: Fibra/Composite 200 J • NTP ISO 20345//F2413 - 11
- ◆ Sistema armado cementado PU



MPU ACERO BRAS GRABADO

- ◆ Capellada: Cuero box calf de 1.8 - 2mm de espesor color negro
- ◆ Tallas: 35 - 46
- ◆ Forro interior: Textil transpirable
- ◆ Puntera: Fibra/Composite 200 J • NTP ISO 20345//F2413 - 11
- ◆ Sistema armado cementado PU





ES

WXS

eins

HOLZ & STEIN

poli shoes

BOTIN KROM FIBRA DIELÉCTRICO WXS

- ◆ Capellada: Cuero box calf de 1.8 - 2mm de espesor color negro
- ◆ Tallas: 35 - 45
- ◆ Forro textil: Resistente al desgarró y transpirable
- ◆ Acolche lateral, protege el maleolo externo
- ◆ Puntera: Composite 200 J • NTP ISO 20345//F2413 - 11
- ◆ Planta: Caucho
- ◆ Armado en el sistema blake (pegado - cosido)



BOTIN KROM ACERO WXS

- ◆ Capellada: Cuero box calf de 1.8 - 2mm de espesor color negro
- ◆ Tallas: 35 - 45
- ◆ Forro textil: Resistente al desgarró y transpirable
- ◆ Acolche lateral, protege el maleolo externo
- ◆ Puntera: Acero 200 J • NTP ISO 20345//F2413 - 11
- ◆ Planta: Caucho
- ◆ Armado en el sistema blake (pegado - cosido)



BOTIN MKP SPITZE - ANTIPERFORANTE WXS

- ◆ Capellada: Cuero box calf de 1.8 - 2mm de espesor color negro
- ◆ Tallas: 35 - 45
- ◆ Forro textil: Resistente al desgarró y transpirable
- ◆ Acolche lateral, protege el maleolo externo
- ◆ Puntera: Acero importado 200 J • NTP ISO 20345//F2413 - 11
- ◆ Planta: Caucho con sobrepuntera de caucho
- ◆ Palmilla: Maxflex antiperforante - NTP ISO 20345//F2413 - 11



S17 BOCK GOOD YEAR HOLZ & STEIN

- ◆ Capellada: Cuero engrasado hidrofugado de 2mm de espesor color marrón
- ◆ Tallas: 35 - 50
- ◆ Forro interior: Smartec air Antimicrobiano
- ◆ Puntera: Composite no metálico 200 J • NTP ISO 20345//F2413 - 11
- ◆ Palmilla: No tejido 2.5mm de espesor
- ◆ Planta: Caucho resistente a oleos + dieléctrico
- ◆ Plantilla: Comfortho antimicrobiano



BOTA PVC DITTAFORTE poli shoes

- ◆ Capellada: 100% PVC color negro y blanco
- ◆ Tallas: 37 - 44
- ◆ Forro interior: Nylon
- ◆ Puntera: Acero



TESLA M GYM HOLZ & STEIN

- ◆ Capellada: Cuero engrasado hidrofugado de 2mm de espesor color marrón
- ◆ Tallas: 35 - 50
- ◆ Forro interior: Smartec air Antimicrobiano
- ◆ Puntera: Composite no metálico 200 J • NTP ISO 20345//F2413 - 11
- ◆ Palmilla: Maxflex antiperforante - NTP ISO 20345//F2413 - 11
- ◆ Planta: Caucho resistente a oleos + dieléctrico
- ◆ Plantilla: Comfortho antimicrobiano



Fabricante de Calzados de Seguridad y Comercializador de EPPS



rmanrique@es.com.pe



www.es.com.pe



Calle los Tornos 259
Urb. Industrial El Naranjal
Lima - SMP
Perú